

კრიტიკულ მდგომარეობათა მედიცინის სამსახურის სალიცენზიო ნორმატიული მოთხოვნები საქართველოსთვის

მიზანშეწონილია ქვეყანაში არსებობდეს კრიტიკული მედიცინის სამსახურის შემდეგი ფორმები:

- ⑩ კრიტიკული მედიცინის მობილური სამსახური.
- ⑩ კრიტიკული მედიცინის პუნქტი.
- ⑩ კრიტიკული მედიცინის ჯგუფი.
- ⑩ კრიტიკული მედიცინის განყოფილება.
- ⑩ კრიტიკული მედიცინის კლინიკა.

ორგანიზაციული თვალსაზრისით თითოეული მათგანი შესაძლებელია არსებობდეს დამოუკიდებელი იურიდიული პირის სახით ან წარმოადგენდეს სხვა სამედიცინო დაწესებულების სტრუქტურულ ქვედანაყოფს.

კრიტიკული მედიცინის მობილური სამსახური

შესაძლოა მუშაობდეს დამოუკიდებლად ან არსებობდეს იმ სამკურნალო დაწესებულებებში, სადაც არის III (განყოფილება) ან IV (კლინიკა) დონის კრიტიკული მედიცინის სამსახურები.

ფუნქცია: კრიტიკულ ავადმყოფთა ტრანსპორტირება.

საშტატო ერთეულები:

1. კრიტიკულ მედიცინის ექიმი	1.0
2. კრიტიკულ მედიცინის ექთანი	1.0
3. ავადმყოფის მომვლელი	1.0
4. მძღოლი	1.0

აღჭურვილობა:

1. მობილური საშუალება(ავტომანქანა და სხვა)	1.0
2. ხელოვნური სუნთქვის პორტატული აპარატი	1.0

3. ხელოვნური სუნთქვის პარკი	1.0
4. კარდიომონიტორი	1.0
5. პულსოქსიმეტრი	1.0
6. ელ. დეფიბრილატორი	1.0
7. ელ. საქაჩი	1.0
8. ტრაქეის საინტუბაციო კომპლექტი	1.0
9. თირეო-კონიკოტომის კომპლექტი	
10. ნაზო-გასტრალური ზონდი, მათ შორის ერთი „ბლექმორის”	1.0
11. შარდის ბუშტის კათეტერიზების კომპლექტი	
შარდის მიმღებით	1.0
12. დიდი საიმობილიზაციო ფარი	1.0
13. მცირე საიმობილიზაციო ფარი	1.0
14. დროებითი საიმობილიზაციო არტაშნების კომპლექტი, მათ შორის ერთი კისრისათვის	2.0
15. პერიფერიული და ცენტრალური ვენების კათეტერიზების კომპლექტი.	2.0
16. ჟანგბადის რეზერვუარი	1.0
17. საინფუზიო ხსნარები, სარეანიმაციო და შოკის საწინააღმდეგო, და სხვა გადაუდებელი დახმარებისთვის საჭირო პრეპარატები, გათვლილი ერთი ავადმყოფის 10 საათიან მკურნალობაზე.	
18. ექსპრეს ლაბორატორიის პორტატული კომპლექტი („აისტარის” ტიპის)	1.0

კრიტიკული მედიცინის პუნქტი (სარეანიმაციო კაბინეტი, დარბაზი, შოკის საწინააღმდეგო დარბაზი)

ამგვარი პუნქტების არსებობა სასურველია ყველა ტიპის სამკურნალო დაწესებულებაში, სადაც არ არის კრიტიკული მედიცინის სხვა სტრუქტურული ერთეული. აგრეთვე მასობრივი თავშეყრის ადგილებსა (რკინიგზისა და მეტროპოლიტენის სადგურები, ავტოსადგურები, აეროპორტები, სატრანსპორტო მაგისტრალების ყველაზე გადატვირთული და სახიფათო მონაკვეთები, სტადიონები, ბაზრობები, სკოლები და სხვა), სახელმწიფო მნიშვნელობის (პარლამენტი, მერია და სხვა) და ძნელად მისადგომ (მაღალმთიანი დასახლება და სხვა) ობიექტებში.

ფუნქცია:

გულ-ფილტვის რეანიმაცია (აგონია, კლ. სიკვდილი).

პირველადი სამედიცინო დახმარება შოკის და სიცოცხლისათვის საშიში სხვა მდგომარეობების დროს

მოტყეხილი კიდურების დროებითი იმობილიზება, სისხლდენის დროებითი შეჩერება, სასუნთქი გზების გამტარობის უზრუნველყოფა. ულის რითმისა და ბლოკადის მოწესრიგება და სხვა

ფართობი: 20-40მ²

საშტატო ერთეული:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1.ზოგადი პრაქტიკის ექიმი გადაუდებელ მედიცინაში მუშაობის გამოცდილებით. | 1.0. |
| 2.კრიტიკული მედიცინის ექიანი | 5.0 (მათ შორის მორიგე 4.0) |
| 3. ავადმყოფის მომვლელი | 5,0 (მათ შორის მორიგე 4,0) |

აღჭურვილობა:

- | | |
|---|-----|
| 1.სარეანიმაციო (საოპერაციო) მაგიდა | 1.0 |
| 2.ხელოვნური სუნთქვის აპარატი (სტაციონალური) | 1.0 |
| 3.ხელოვნური სუნთქვის პარკი | 1.0 |
| 4.კარდიოსკოპი | 1.0 |
| 5.ელ. დეფიბრილატორი | 1.0 |
| 6.ელ.საქაჩი | 1.0 |
| 7.ელექტროკარდიოსტიმულატორი (დროებითი) | |
| 8.მცირე საოპერაციო კომპლექტი | 1.0 |
| 9.ელ. დენის ავტომატური წყარო | |
| 10.პულსოქსიმეტრი | 1.0 |
| 11.ჟანგბადის რეზერვუარი | 1.0 |
| 12.ტრაქეის საინტუბაციო კომპლექტი | 1.0 |
| 13.სისხლდენის შემაჩერებელი კომპლექტი | 1.0 |
| 14.დიდი საიმობილიზაციო ფარი | 1.0 |
| 15.მცირე საიმობილიზაციო ფარი | 1.0 |

16.ნაზო-გასტრალური ზონდი, მათ შორის ერთი „ბლექმორის” ტიპის	2.0
17.შარდის ბუშტის კათეტერიზების კომპლექტი შარდის მიმღებით	5.0
18.მოტეხილი ძვლების დროებითი საიმობილიზაციო საშუალებები, მათ შორის ერთი კისრისათვის	2.0
19.თირეო-კონიკოტომიის კომპლექტი	1.0
20.პერიფერიული და ცენტრალური ვენების კათეტერიზების კომპლექტი	2.0
21.პაციენტის გადასაყვანი საკაცე	1.0
საინფუზიო ხსნარები, სარეანიმაციო და შოკის საწინააღმდეგო, აგრეთვე ანტიართმიული, ჰიპოტენზიური და სხვა გადაუდებელი დახმარებისთვის საჭირო პრეპარატები, გათვლილი ორი ავადმყოფის ნსაათიან მკურნალობაზე	
22.შტატივი ხსნარებისათვის	2.0
23.სტერილიზატორი	1.0
24.მაცივარი	1.0
25.სტერილიზატორი	1.0
26.ღარინგოსკოპი	1.0
27.ბაქტერიოციდული გამომსხივებელი	1.0
28.საინფუზიო ტუმბო	1.0
29.პერფუზორი	1.0
30.ექსპრეს– ლაბორატორიის პორტატული კომპლექტი („აისტარის ტიპის”)	1.0

კრიტიკული მედიცინის ჯგუფი

შესაძლებელია არსებობდეს დამოუკიდებლად ან განლაგებული იყოს II (რაიონისა და ქალაქის საავადმყოფო) და III (სამშობიარო, სპეციალიზირებული და კლინიკური საავადმყოფო, პოსპიტალი) დონის სამკურნალო დაწესებულებებში.

ფუნქცია:

სამკურნალო–სახელმწიფო სტანდარტები: „კრიტიკულ მდგომარეობათა მედიცინა;” „ინტენსიური თერაპია.”

ფართობი: 100მ²;

საშტატო ერთეულები:

1. კრიტიკული მედიცინის ექიმი 5,0 (მათ შორის ერთი ხელმძღვანელი და 4,0 მორიგე)
2. კრიტიკული მედიცინის ექთანი 10 (მათ შორის მორიგე 8,0)
3. ავადმყოფის მომვლელი 5,0 (მათ შორის მორიგე 4,0)

აღჭურვილობა:

1. საწოლი	5,0
2. ხელოვნური სუნთქვის აპარატი	3,0
3. ხელოვნური სუნთქვის პარკი	3,0
4. რენიმატოლოგის მაგიდა	1,0
5. ავადმყოფის გადასაყვანი საკაცე	1,0
6. კარდიომონიტორი 5 არხიანი	1,0
7. პულსოქსიმეტრი	5,0
8. ელ. დეფიბრილატორი	1,0
9. ელექტროკარდიოსტიმულატორი	1,0
10. ელ. საქაჩი	2,0
11. ჟანგბადის რეზერვუარი	5,0
12. დენის ავტონომიური წყარო	1,0
13. მცირე საოპერაციო კომპლექსი	1,0
14. პერიფერიული და მაგისტრალური ვენების კათეტერიზების კომპლექტი	5,0
15. საინტუბაციო კომპლექტი	5,0
16. ნაზო-გასტრალური ზონდები	5,0
17. შარდის ბუშტის კათეტერიზების კომპლექტი	5,0
18. ტრაქეოტომის კომპლექტი	1,0
19. საინფუზიო ხსნარები და მედიკამენტებით უზრუნველყოფის შესაძლებლობა სახელმწიფო სტანდარტების მოთხოვნათა მიხედვით ხუთი ავადმყოფის 24 საათიანი მკურნალობისათვის	
20. რენტგენოლოგიური გამოკვლევის შესაძლებლობა	1,0
21. ექოსკოპიური გამოკვლევის შესაძლებლობა	1,0
22. ელექტროკარდიოგრაფიული გამოკვლევის შესაძლებლობა	1,0
23. ბრონქოსკოპიის შესაძლებლობა	1,0
24. ფიბროგასტროსკოპიის შესაძლებლობა	1,0

25.ინფუზორი, პერფუზორი	5,0
26.ექსრეს ლაბორატორიის პორტატული კომპლექტი („აისტარის” ტიპის)	1.0
27.საინფუზიო ტუმბო	5.0
28.შტატივი ხსნარებისათვის	5,0
29.ნეგატოსკოპი	1.0
30.შტატივი ხსნარებისათვის	5,0
31.ბაქტერიოციდული გამომსხივებელი	1.0
32.ლარინგოსკოპი	1.0
33.სტერილიზატორი	1.0
34.მაცივარი	1.0

კრიტიკული მედიცინის განყოფილება

შესაძლოა არსებობდეს დამოუკიდებლად ან განთავსებული იყოს III და IV დონის სამკურნალო დაწესებულებაში (რეგიონული და სპეციალიზებული საავადმყოფო სასწავლო ინსტიტუტები და სხვა)

ფუნქცია:

სამკურნალო სახელმწიფო სტანდარტები „კრიტიკულ მდგომარეობათა მედიცინა” და „ინტენსიური თერაპია”. სასწავლო უმაღლესი და საშუალო კატეგორიის სპეციალისტის მომზადება და გადამზადება (რეზიდენტურა, უწყვეტი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული დახელოვნების სხვადასხვა ფორმები).

ფართობი: 200მ²

ავადმყოფთა მკურნალობის ხანგრძლივობა შეზღუდული არ არის.

საშტატო ერთეულები:

1. კრიტიკული მედიცინის ექიმი	5,0 (მათ შორის მორიგე 4,0)
2. კრიტიკული მედიცინის ექთანი	10,0 (მათ შორის მორიგე 8,0)
3. ავადმყოფის მომვლელი	10,0 (მათ შორის მორიგე 8,0)
4. ექიმი ლაბორანტი	5,0 (მათ შორის მორიგე 4,0)
5. ტექნიკი	1,0

აღჭურვილობა:

1.საწოლი	5,0
2.ხელოვნური სუნთქვის აპარატი	4,0
3.ხელოვნური სუნთქვის პარკი	4,0
4.კარდიომონიტორი 5არხიანი	1,0
5.პულსოქსიმეტრი	5,0
6.ელ. დეფიბრილატორი	2,0
7.ელ. საქანი	2,0
8.კიუვეტი (ახალშობილებისათვის)	1,0
9.ჟანგბადის რეზერვუარი (ერთდროულად 5 ავადმყოფის მომსახურებისათვის)	1,0
10.დენის ავტონომიური წყარო	1,0
11.სტერილიზატორი	1,0
12.მცირე საოპერაციო კომპლექტი	1,0
13.მაცივარი	1,0
14.პერიფერიული და მაგისტრალური სისხლძარღვების კათატერიზების კომპლექტი	5,0
15.ავადმყოფის გადასაყვანი საკაცე	1,0
16.ტრაქეის საინტუბაციო კომპლექტი	5,0
17.ნაზო-გასტრალური ზონდი, მათ შორის ერთი „ბლაკმორის“	6,0
18.შარდის ბუშტის კათეტერიზაციის კომპლექტი, შარდის მიმღები	5,0
19.რენტგენოლოგიური გამოკვლევის შესაძლებლობა	1,0
20.ექოსკოპიური გამოკვლევის შესაძლებლობა	1,0
21.ტრაქეოსტომის კომპლექტი	1,0
22.ელ. კარდიოგრაფიული გამოკვლევების შესაძლებლობა	1,0
23.ელ. კარდიოსტიმულატორი (დროებითი)	1,0
24.ბრონქოსკოპიის შესაძლებლობა	1,0
25.ფიბროგასტროსკოპიის შესაძლებლობა	1,0
26.საინფუზიო ტუმბო	5,0
27.ინფუზორი, პერფუზორი	5,0
28.შტატივი ხსნარებისათვის	5,0
29.ნეგატოსკოპი	1,0
30.ბაქტერიოციდული გამომსხივებელი	1,0

- 31.ლარინგოსკოპი 1,0
- 32.ექსპრეს-ლაბორატორიის პორტატული კომპლექტი („აისტარის” ტიპის) 1,0
- 33.ექსპრეს-ლაბორატორიის მოწყობილობები, სახელმწიფო სტანდარტებში ან „კრიტიკული მდგომარეობა”, „ინტენსიური თერაპია” მითითებული გამოკვლევების სრული მოცულობით შესრულებისათვის

V კრიტიკული მედიცინის კლინიკა (ცენტრი)

შესაძლოა არსებობდეს დამოუკიდებლად ან IV დონის სამკურნალო დაწესებულებებში (უნივერსიტეტი, აცადემია, სასწავლო ინსტიტუტები და ს/კ ინსტიტუტები).

ფუნქცია:

სამკურნალო-სახელმწიფო სტანდარტები „კრიტიკული მდგომარეობათა მედიცინა”, „ინტენსიური თერაპია” სასწავლო-უმადლესი და საშუალო კატეგორიის სპეციალისტის მომზადება და გადამზადება, (რეზიდენტურა უწვევტი სამედიცინო განათლების და უწვევტი პროფესიული დახელოვნების სწავლების სხვადასხვა ფორმები).

მკურნალობის ხანგრძლივობა: შეზღუდული არ არის.

ფართობი: 300მ²

საშტატო ერთეულები:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1.ხელმძღვანელი (პროფესორი) | 1,0 |
| 2.კრიტიკული მედიცინის ექიმი | 10,0 (მათ შორის მორიგე 8,0) |
| 3.კრიტიკული მედიცინის ექთანი | 20,0 (მათ შორის მორიგე 16,0) |
| 6.ავადმყოფის მომვლელი | 20,0(მათ შორის მორიგე 16,0) |
| 7.ექიმი ლაბორანტი | 5,0 (მათ შორის მორიგე 4,0) |
| 8.ტექნიკი | 1,0 |

აღჭურვილობა:

1.საწოლი	10,0	
2.ხელოვნური სუნთქვის აპარატი	8,0	
3.ხელოვნური სუნთქვის პარკი	10,0	
4.კარდიომონიტორი 10-არხიანი	1,0	
5.პულსოქსიმეტრი	10,0	
6.ელ-დეფიბრილატორი	3,0	
7.ელ.საქანი	5,0	
8.ჟანგბადის რეზერვუარი 10 ავადმყოფის ერთდროულად მომსახურებისათვის		
9.დენის ავტონომიური წყარო		
10.სარეანიმაციო მაგიდა	4,0	
11.მაცივარი	2,0	
12.მცირე საოპერაციო კომპლექტი	2,0	
13.პერიფერიული და მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზების კომპლექტი	10,0	
14.ტრაქეის საინტუბაციო კომპლექტი	10,0	
15.ნაზო-გასტრალური ზონდი,მათ შორის 1,, ბლემორის”	12,0	
16.შარდის ბუშტის კათეტერიზაციის კომპლექტი	10,0	
17.რენტგენის პორტატული აპარატი	1,0	
18.ექოსკოპი	1,0	
19.ელ.კარდიოგრაფი		
20.კარდიოსტიმულატორი	1,0	
21.ბრონქოსკოპი	1,0	
22.ტრაქეოსტომიის კომპლექტი	2,0	
23.საინფუზიო ტუმბო		10,0
24.ინფუზორი, პერფუზორი		10,0
25.შტატივი ხსნარებისათვის		10,0
26.ნეგატოსკოპი		1,0
27.ბაქტერიოციდული გამომსხივებეელი		2,0
28.ლარინგოსკოპი		2,0
29.სტერილიზატორი		
30.ავადმყოფის გადასაყვანი საკაცე		2,0
31.კიუვეზი ახალშობილებისათვის		2,0

32.კომპიუტერული ტომოგრაფიის შესაძლებლობა

33.ტრანსკრანიალური დოპლეროსკოპიის შესაძლებლობა

34.ექსპრეს ლაბორატორიის პორტატული კომპლექტი „აისტარის“ ან

35.ექსპრეს-ლაბორატორიის მოწყობილობა, სახელმწიფო სტანდარტში „კრიტიკული მდგომარეობა“, „ინტენსიური თერაპია“ მითითებული გამოკვლევების სრული მოცულობით შესრულებისათვის.

შენიშვნა:

შტატები და აღჭურვილობა გათვლილია 10 საწოლისთვის, 5 საწოლის შემთხვევაში მათი რაოდენობა ნახევარდება.